

tesa® 4441

产品信息



水溶性,单面胶带

产品描述

tesa® 4441是单面水溶性胶带。无离型纸,由绉绸纸质基材和改性水溶性丙烯酸胶水组成。

特征:

- 非常高的抗剪切力;
- 非常好的拉伸性;
- 高初粘力:
- 涂布及未涂布的纸张表面有高粘接力;
- 在pH-range (pH3 -pH9)范围内具有良好水溶性。

颜色:浅蓝色,白色

应用

- 纸卷封尾应用;
- 其他通用应用

技术参数(平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值,不应被视为技术规范.

产品结构

•	基材	微皱纸	•	离型纸类型	无
•	胶粘剂类型	水溶性改性丙烯酸	•	总厚度	140 um

属性/性能值

•	断裂延展举	11 %	•	抗张强度(横冋)	36 N/cm
•	抗张强度	75 N/cm	•	静态抗剪切力	好
•	初粘力	好			



tesa® 4441

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验,在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值,而不可用于规范目的。因此,德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此,对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法,使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问,我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

